
新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は 「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。



健康観察・検温カード

毎朝、登校前に検温し自分の健康状態を確認しましょう。 自分の健康状態に関心を持ち、体調に変化があった時は すぐに予防のための行動がとれるようにしよう。

もし、保健室や医療機関に行くときは、このカードを持参 してください。健康状態判断の参考になります。

湖南高等学校

年 番 氏名

一人一人の感染症対策が大切な時! あなたの行動が、自分だけでなく、家族や友人、 地域みんなの健康を守ることに繋がります。

健康観察・検温カード

*毎朝検温をして体調を確認し、記録しておくこと。 *体調が悪い場合は、無理をせず家庭で経過観察すること。 *不要不急の外出は避けること。

番 名前

*体調が悪い場合は、無理をせず家庭で経過観察すること。 *不要不急の外出は避けること。

*毎朝検温をして体調を確認し、記録しておくこと。

年 番 名前

4 月

日 曜日 検温時間 体 温 健康観察(該当症状に○をつけてください。) 外出先 日 曜日 検温時間 体 温 健康観察(該当症状に○をつけてください。) 外出先 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C °C 水 16 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 木 °C 17 金 °C 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C °C 3 金 18 土 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C 土 19 \Box 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 5 \Box °C 20 月 °C 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C 月 21 火 6 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C 火 22 水 °C 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 水 °C 23 木 °C 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C 24 金 °C 9 木 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C 25 °C 10 金 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C °C 11 土 26 \Box 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 12 \Box °C 27 月 °C 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 13 月 °C 28 °C 火 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 °C °C 14 29 火 水 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 15 水 °C 30 木 °C 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(異常なし 発熱 せき のどの痛み 倦怠感(体がだるい) 頭痛 金 鼻汁 鼻づまり 腹痛 吐き気 その他(備考(欠席日や通院日等) 備考(欠席日や通院日等)